

## のどの炎症による痛み、はれ、口内炎などに 第3類医薬品

# AZのどスプレータイヨー

### 〔特 徴〕

大気汚染・空気の乾燥・寒冷時などには、のどの痛み・はれ・不快感を感じやすくなっています。このようなのどの症状を改善するにはAZのどスプレータイヨーでの早めのケアをお勧めします。また、本剤は口内炎にもご使用いただけます。

1. カモミール由来の有効成分・アズレンスルホン酸ナトリウム水和物（水溶性アズレン）が組織に直接作用して、のどのあれ・痛み・はれ・不快感・声がれ、口内炎等の炎症を抑えるスプレータイプのお薬です。
2. すっきりとした清涼感があり、そのままスプレーするだけでご使用いただける使いやすいお薬です。



### 使用上の注意



#### ■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
  - (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人
  - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - (3) 口内にひどいただれがある人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
口	刺激感
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

### 〔効能・効果〕

のどの炎症によるのどのあれ・のどの痛み・のどのはれ・のどの不快感・声がれ、口内炎

(必ず裏面もお読みください)

## 〔用法・用量〕

1 日数回適量を患部に噴射塗布してください

### 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)小児に使用させる場合には、特に注意し、保護者の指導監督のもとに使用させてください
- (2)塗布用のみ使用し、内服しないでください
- (3)定められた用法・用量を厳守してください
- (4)息を吸いながら使用すると、薬液が気管支や肺に入ることがありますので、軽く息を吐きながら噴射してください
- (5)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合は、すぐに水又はぬるま湯で洗い流し、症状がひどい場合は眼科医の診療を受けてください
- (6)薬液を誤って大量に飲み込んだ場合には、直ちに医師の診療を受けてください
- (7)最初にお使いになるときは、薬液が出るまで数回空押しをしてください。この時、ティッシュ等に向けて吹き付ける様にし、液が周囲に飛び散らないように注意してください
- (8)ノズルの先端を針等でつくの、大変危険ですからおやめください

### 〔噴射容器の使い方〕



## 〔成 分〕 100m L 中

成 分	含 量
アズレンスルホン酸ナトリウム水和物(水溶性アズレン)	20mg

添加物：セチルピリジニウム塩化物水和物、*l*-メントール、キシリトール、グリセリン、プロピレングリコール、pH調節剤

## 〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して立てて保管してください
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください
- (3)他の容器に入れかえないでください（誤用の原因になったり品質が変わることがあります）
- (4)薬液がこぼれ衣服等に付着した場合は、水又は洗剤で洗ってください
- (5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください

製造販売元  
**大洋製薬株式会社**  
東京都文京区本郷3-14-16

大洋製薬お客様相談窓口  
**☎ 0120-184328**  
受付時間 午前10時～午後5時(土・日曜、祝祭日は除く)

副作用被害救済制度  
**☎ 0120-149-931**