

漢方ラックル顆粒

項目	内容
医薬品区分	一般用医薬品
薬効分類	牛車腎気丸
承認販売名	漢方ラックル顆粒
製品名	漢方ラックル顆粒
製品名(読み)	カンポウラックルカリュウ
製品の特徴	腰の痛み・しびれが足の神経にそって、太もも・ふくらはぎ・足にまで広がってしまった腰痛を改善します。 体を少し動かしただけで電気が走るようなピリッとする腰痛、イスに長時間座っていられないような腰痛を体の内部から改善します。 圧迫されている腰の神経周辺の血液循環を改善させる天然生薬を配合しています。 眠くなりません。 10種類の生薬から抽出した有効成分を最大量配合した満量処方です。 牛車腎気丸と呼称される漢方薬と同一のお薬です。
使用上の注意	<p>■相談すること</p> <p>1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。</p> <ul style="list-style-type: none">(1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦または妊娠していると思われる人。(3) 胃腸が弱く下痢しやすい人。(4) のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人。(5) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。 <p>2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。</p> <p>[関係部位:症状] 皮ふ:発疹・発赤、かゆみ 消化器:食欲不振、胃部不快感、腹痛 その他:動悸、のぼせ、口唇・舌のしびれ</p> <p>まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。</p> <p>[症状の名称:症状] 間質性肺炎:階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。 肝機能障害:発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。</p> <p>3. 服用後、下痢があらわれることがあるので、下痢の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。</p>

	4. 1カ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。																								
効能・効果	体力中等度以下で、疲れやすくて、四肢が冷えやすく尿量減少し、むくみがあり、ときに口渴があるものの次の諸症：下肢痛、腰痛、しびれ、高齢者のかすみ目、かゆみ、排尿困難、頻尿、むくみ、高血圧に伴う随伴症状の改善（肩こり、頭重、耳鳴り）																								
効能関連注意																									
用法・用量	成人（15歳以上）1回1包を1日2回朝夕、食前または食間（食後、2～3時間）にそのまま水かお湯と一緒に服用して下さい。又はお湯に溶かしてかき混ぜてから服用して下さい。1カ月程度を目安に服用してください。 15歳未満は服用しないで下さい。																								
用法関連注意	用法・用量を厳守して下さい。																								
成分分量	<p>1日量2包5.4g中</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>成分</th> <th>分量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>牛車腎気丸エキス</td> <td>4.8g</td> </tr> <tr> <td>ボタンピ</td> <td>3.0g</td> </tr> <tr> <td>ジオウ</td> <td>5.0g</td> </tr> <tr> <td>ゴシツ</td> <td>3.0g</td> </tr> <tr> <td>サンシュユ</td> <td>3.0g</td> </tr> <tr> <td>サンヤク</td> <td>3.0g</td> </tr> <tr> <td>シャゼンシ</td> <td>3.0g</td> </tr> <tr> <td>タクシャ</td> <td>3.0g</td> </tr> <tr> <td>ブクリョウ</td> <td>3.0g</td> </tr> <tr> <td>ケイヒ</td> <td>1.0g</td> </tr> <tr> <td>ブシ末</td> <td>1.0g</td> </tr> </tbody> </table>	成分	分量	牛車腎気丸エキス	4.8g	ボタンピ	3.0g	ジオウ	5.0g	ゴシツ	3.0g	サンシュユ	3.0g	サンヤク	3.0g	シャゼンシ	3.0g	タクシャ	3.0g	ブクリョウ	3.0g	ケイヒ	1.0g	ブシ末	1.0g
成分	分量																								
牛車腎気丸エキス	4.8g																								
ボタンピ	3.0g																								
ジオウ	5.0g																								
ゴシツ	3.0g																								
サンシュユ	3.0g																								
サンヤク	3.0g																								
シャゼンシ	3.0g																								
タクシャ	3.0g																								
ブクリョウ	3.0g																								
ケイヒ	1.0g																								
ブシ末	1.0g																								
添加物	ヒドロキシプロピルセルロース、アセスルファムカリウム、乳糖水和物、ステアリン酸マグネシウム																								
保管及び取扱い上の注意	<p>(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。 (2)小児の手の届かない所に保管して下さい。 (3)他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります） (4)使用期限を過ぎた商品は服用しないで下さい。</p>																								
消費者相談窓口	問合せ先名：日本臓器製薬株式会社 問合せ先部署：お客様相談窓口 問合せ先TEL：06-6222-0441 問合せ先受付時間：9:00～17:00（土・日・祝日を除く）																								
製造販売会社	新生薬品工業株式会社 添付文書情報 奈良県高市郡高取町清水谷1269																								
販売会社	日本臓器製薬株式会社																								
剤形	散剤																								
リスク区分等	第2類医薬品																								